



TIAMULIN 20

ANTIBIÓTICO

FORMULA: Cada 1,000 g contienen:

Tiamulina base equivalente a200 g
Excipiente, c.b.p. 1,000 g.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

TIAMULIN posee un espectro de actividad específico contra agentes causales de las siguientes enfermedades: disentería porcina, neumonía enzoótica, artritis por micoplásma y adenomatosis intestinal proliferativa.

INDICACIONES:

Antibiótico de uso exclusivo en producción de animales y específico para la prevención y tratamiento de enfermedades causadas por *Mycoplasma spp*, *Serpulina hyodysenteriae* y otros microorganismos susceptibles.

ADMINISTRACION Y DOSIS: En la prevención de los problemas mencionados en lechones, adminístrelo en distintas alternativas en la etapa de hasta 35 kg de peso; de 1 a 2 kg por tonelada de alimento durante toda la etapa.

Choques de 3 días a 1 semana: 3 a 4 kg de TIAMULIN por tonelada de alimento.

Pulsos de 1 día por semana: 3 a 4 kg de TIAMULIN por tonelada de alimento.

A las madres: 1 a 2 kg de TIAMULIN por tonelada de alimento 7 días antes y 7 posteriores al parto.

Para el tratamiento: Administre de 3 a 4 kg de TIAMULIN por tonelada de alimento durante 7 a 10 días consecutivos.

VIA DE ADMINISTRACION: Oral, mezclado en el alimento.

ADVERTENCIA: Suspenda la administración con este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano

PRESENTACIÓN: Saco de 25 Kg. Consulte al Médico Veterinario.

HECHO POR : GRUPO AES.

Reg. No. Q-603-013